

Budujemy Twój dom,
projektujemy Twoje wnętrze,

Spokój w Pakiecie
**Twój dom
Gotowy**

space**WIREX**

oddajemy gotowe życie.

Klucz do Twojego wnętrza

Zamień plany w wymarzony dom – bez stresu, bez kompromisów. Space Wirex oferuje pakiety pod klucz, które obejmują wszystko: od formalności, przez budowę, po projekt i wykończenie wnętrza. Z nami budowa i wykończenie domu są proste, przewidywalne i komfortowe.

Spokój w Pakiecie

Wybierając nasz pakiet pod klucz, wybierasz spokój i bezpieczeństwo. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cały proces, oszczędzając Twój czas i nerwy. To holistyczne podejście do inwestycji, gdzie my jesteśmy Twoim partnerem, a nie tylko wykonawcą.

Dlaczego pakiet pod klucz?

Minimalizacja ryzyka

oszczędność czasu i brak potrzeby koordynowania wielu podwykonawców.

Spójność stylistyczna

terminowość
i maksymalna
funkcjonalność
gotowego domu.

**Zaufanie, które budujemy razem,
jeden partner, zero zmartwień.**

Co zyskujesz? Kluczowe zalety

Gwarantowana, Niezmienna Cena

Koszt ustalany z góry.
Zero ukrytych kosztów
i nieprzewidzianych dopłat.

Opieka nad Formalnościami

Wszystkie uzgodnienia projektu
w urzędach i dokumentacje
załatwiamy za Ciebie.

Indywidualny Projekt Wnętrza

Dom dopasowany do Twojego
stylu i potrzeb, przygotowany
przez architektów.

Pełna Koordynacja

Dedykowany zespół specjalistów
(Jowita, Jagoda, Damian) czuwa
nad każdym etapem.

Z Space Wirex cały proces – od formalności po wnętrze – realizujesz w jednym miejscu. Nie szukasz ekip, nie gonisz terminów, nie zmagasz się z niespodziankami. Ty wybierasz pakiet. My zajmujemy się resztą. Trzy pakiety, trzy stopnie zaawansowania — od sprawdzonych zestawów po projekt szyty na miarę, dopasowane do Twoich potrzeb, stylu życia i budżetu.

Wybierz pakiet dla Siebie

pakiet **standard**

Idealny, jeśli szukasz sprawdzonego, gotowego rozwiązania w rozsądnej cenie.

poznaj
szczegóły >

pakiet **premium**

Dla tych, którzy pragną personalizacji, większego wyboru i opieki architekta.

poznaj
szczegóły >

pakiet **indywidualny**

Uszyty na miarę Twoich unikalnych potrzeb.

umów
spotkanie >

**Każdy pakiet to gotowy dom.
Różni je tylko stopień personalizacji.**

spaceWIREX

pakiet standard

Cena za m²
powierzchni
urzytkowej

od 1669 zł/m²

pakiet premium

Cena za m²
powierzchni
użytkowej

od 2199 zł/m²

pakiet indywidualny

**Wycena
Indywidualna**

MATERIAŁY

Standardowe,
sprawdzone zestawy

Rozszerzony wybór
i warianty premium

Dowolne materiały
na podstawie projektu

MONTAŻ

w cenie

w cenie

Opcjonalnie
/ zgodnie z projektem

PROJEKT

Aranżacja w 2d i stworzenie
moodboardu na spotkanie

Aranżacja w 2d, łazienek

Pełny projekt
z wizualizacjami

NADZÓR

Nadzór
inżyniera budowy

Nadzór inżyniera budowy
i architekta

Kompleksowe
prowadzenie
inwestycji

KONSULTACJE

2h

6h

12h

DOKUMENTACJA

Podstawowa

Rozszerzona

Kompletny zestaw
dokumentacji

PERSONALIZACJA

Niewielka

Wysoka

Pełna

DODATKI (dodatkowo płatne)

Lamele, sztukateria, tapety,
tynk betonowy, drewno

Lamele, sztukateria, tapety,
tynk betonowy, drewno

Ekskluzywna aranżacja

DLA KOGO

**Chcę szybko,
tanio, pewnie**

**Chcę pewnie
i z nadzorem**

**Chcę unikalnego
projektu**

Poznaj odpowiedź

na kilka pytań, aby dopasować pakiet Standard, Premium lub Indywidualny — zgodnie z Twoimi potrzebami, stylem i budżetem.

Jaki jest cel Twojego projektu?

- A. Chcę gotowego, sprawdzonego rozwiązania w dobrej cenie
- B. Chcę estetycznego, bardziej dopracowanego wnętrza
- C. Chcę indywidualnego projektu „szytego na miarę”

Jaki poziom materiałów chcesz wybrać?

- A. Sprawdzone zestawy
- B. Materiały lepszej jakości, większe formaty, opcje premium
- C. W pełni dowolne, projektowane indywidualnie zestawienia

Jak bardzo chcesz uczestniczyć w procesie?

- A. Minimalnie (2h konsultacji mi wystarczy)
- B. Umiarkowanie (chcę konsultować detale i styl)
- C. Intensywnie (pełna współpraca i kreacja)

Jak bardzo zależy Ci na nadzorze i koordynacji prac?

- A. Wystarczy podstawowy nadzór wykonawczy
- B. Nadzór projektanta krok po kroku
- C. Pełne prowadzenie inwestycji przez architekta

Jakiego zakresu wsparcia potrzebujesz?

- A. Materiały + montaż i podstawowy nadzór
- B. Materiały + montaż + nadzór architekta
- C. Kompletny projekt, wizualizacje, prowadzenie inwestycji przez architekta

Finalne pytanie — wybierz priorytet

- A. Szybko, sprawnie, przewidywalnie
- B. Stylowo, dopracowanie szczegółów, personalizacja
- C. Unikatowo, premium, bez kompromisów

spaceWIREX

LOGIKA ODPOWIEDZI

A.

pakiet standard

Idealny dla Ciebie, jeśli chcesz sprawdzonego, gotowego i budżetowego rozwiązania z minimalnym zaangażowaniem.

[poznaj szczegóły >](#)

B.

pakiet premium

Najlepsza równowaga między personalizacją a komfortem realizacji — z pełnym nadzorem architekta.

[poznaj szczegóły >](#)

C.

pakiet indywidualny

Pełna personalizacja, projekt szyty na miarę i kompleksowe prowadzenie.

[umów spotkanie >](#)

pakiet **standard**

CENA

za m² powierzchni
użytkowej

harmonogram PŁATNOŚCI

30 %

Przy podpisaniu umowy

60%

Po rozpoczęciu projektu

10%

Po zakończeniu prac

6-9 TYGODNI

Czas trwania
projektu i robocizny

od 1669 zł/m²

co zawiera się W CENIE

- Konsultacja z architektem
- Robocizna
- Materiały
- Logistyka i obsługa inwestycji

co wchodzi w skład PAKIETU

- Projekt układu funkcjonalnego domu
- Stworzenie moodboardu, tzw. tablicy materiałów i kolorów z architektem na spotkaniu na bazie której, zrealizujemy wykończenia

zakres prac w pomieszczeniach

STREFA DZIENNA

z komunikacją

- panele laminowane lub winylowe
- listwy przypodłogowe białe
- gładzie gipsowe
- farby ceramiczne do ścian w pełnej palecie kolorów
- drzwi przylgowe z podcięciem rekuperacyjnym + klamki
- oświetlenie podstawowe (1 000 zł do wykorzystania przez klienta na cały dom na wybrane lampy wiszące/kinkiety)
- osprzęt elektryczny biały: włączniki, gniazdka

- dodatki (dodatkowo płatne)

ŁAZIENKA I TOALETA

- baterie natynkowe do umywalki, wanny, prysznic
- ceramika umywalki, wanna, brodzik prysznicowy typu slim, miski ustępowe
- przycisk do geberitu "spłuczka"
- płytki ceramiczne do sufitu oraz podłoga
- drzwi przylgowe z podcięciem rekuperacyjnym + klamki
- osprzęt elektryczny biały: włączniki, gniazdka

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

- płytka ceramiczna na podłodze
- listwy przypodłogowe białe
- gładzie gipsowe
- farby ceramiczne do ścian w pełnej palecie kolorów
- drzwi przylgowe z podcięciem rekuperacyjnym + klamki
- oświetlenie podstawowe
- osprzęt elektryczny biały: włączniki, gniazdka

SYPIALNIE

- panele laminowane lub winylowe
- listwy przypodłogowe białe
- gładzie gipsowe
- farby ceramiczne do ścian w pełnej palecie kolorów
- drzwi przylgowe z podcięciem rekuperacyjnym + klamki
- oświetlenie podstawowe i dekoracyjne (1 000 zł do wykorzystania przez klienta na cały dom na wybrane lampy wiszące/kinkiety)
- osprzęt elektryczny biały: włączniki, gniazdka

- dodatki (dodatkowo płatne)

pakiet premium

CENA

za m² powierzchni
użytkowej

harmonogram PŁATNOŚCI

30 %

Przy podpisaniu umowy

60%

Po rozpoczęciu projektu

10%

Po zakończeniu prac

6-9 TYGODNI

Czas trwania
projektu i robocizny

od 2199 zł/m²

co zawiera się W CENIE

- Konsultacja z architektem
- Robocizna
- Materiały
- Logistyka i obsługa inwestycji

co wchodzi w skład PAKIETU

- Projekt układu funkcjonalnego domu
- Szczegółowy projekt łazienki z wizualizacją

zakres prac w pomieszczeniach

STREFA DZIENNA

z komunikacją

- panele winylowe
- listwy przypodłogowe białe lub kolorowe
- gładzie gipsowe
- farby ceramiczne do ścian w pełnej palecie kolorów
- drzwi bezprzylgowe z podcięciem rekuperacyjnym
- oświetlenie tpodstawowe i dekoracyjne (1 500 zł do wykorzystania przez klienta na cały dom na wybrane lampy wiszące/kinkiety)
- osprzęt elektryczny biały, ecru, czarny: włączniki, gniazdka

- dodatki (dodatkowo płatne)

ŁAZIENKA I TOALETA


- baterie natynkowe lub podtynkowe do umywalek, wanny, prysznic
- ceramika umywalki, wanna, brodzik prysznicowy typu slim lub prysznic walk-in, miski ustępowe
- przycisk do geberitu "spłuczka"
- płytki ceramiczne do sufitu oraz podłoga
- drzwi bezprzylgowe z podcięciem rekuperacyjnym + klamki
- osprzęt elektryczny biały, ecru, czarny: włączniki, gniazdka

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

- płytka ceramiczna na podłodze
- listwy przypodłogowe
- gładzie gipsowe
- farby ceramiczne do ścian w pełnej palecie kolorów
- drzwi przylgowe z podcięciem rekuperacyjnym
- oświetlenie podstawowe
- osprzęt elektryczny biały, ecru, czarny: włączniki, gniazdka


SYPIALNIE

- panele winylowe
- listwy przypodłogowe białe lub kolorowe
- gładzie gipsowe
- farby ceramiczne do ścian w pełnej palecie kolorów
- drzwi bezprzylgowe z podcięciem rekuperacyjnym
- oświetlenie podstawowe i dekoracyjne (1 500 zł do wykorzystania przez klienta na cały dom na wybrane lampy wiszące/kinkiety)
- osprzęt elektryczny biały, ecru, czarny: włączniki, gniazdka
- dodatki (dodatkowo płatne) lamele, sztukateria, tapety, tynk betonowy, drewno





space**WIREX**

pakiet
indywidualny



Spotkajmy się
w celu ustalenia
indywidualizacji projektu
pod klucz.





Detale, które tworzą wnętrze



Specyfikacja materiałów

pakiet standard




VOX VILO DĄB LOMA

Laminowane

Klasa ścieralności: **AC4**
 Wysokość: **8 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **191 mm**
 Szerokość: **1380 mm**

System łączenia Aqua Pearl zapewnia dodatkową wodoodporność



VOX VILO DĄB HADAR

Laminowane

Klasa ścieralności: **AC4**
 Wysokość: **8 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **191 mm**
 Szerokość: **1380 mm**

System łączenia Aqua Pearl zapewnia dodatkową wodoodporność



VOX VILO DĄB CASPAR

Laminowane

Klasa ścieralności: **AC4**
 Wysokość: **8 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **191 mm**
 Szerokość: **1380 mm**

System łączenia Aqua Pearl zapewnia dodatkową wodoodporność



VOX VILO DĄB LEON

Laminowane

Klasa ścieralności: **AC4**
 Wysokość: **8 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **191 mm**
 Szerokość: **1380 mm**

System łączenia Aqua Pearl zapewnia dodatkową wodoodporność

pakiet premium




VOX MAGNA PLUS WR DĄB BRAGI

Laminowane

Klasa ścieralności: **AC5**
 Wysokość: **8 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **190 mm**
 Szerokość: **1260 mm**

Wysoka wodoodporność



VOX QUERRA CLASSIC WR DĄB ALMOND

Laminowane

Klasa ścieralności: **AC4**
 Wysokość: **8 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **192 mm**
 Szerokość: **1285 mm**

Wysoka wodoodporność



VOX RIGIO OAK EURIS

Winyłowe z twardym rdzeniem

Klasa ścieralności: **42**
 Wysokość: **5 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **229 mm**
 Szerokość: **1220 mm**

Wysoka wodoodporność




VOX RIGIO OAK HYPERIO

Winyłowe z twardym rdzeniem

Klasa ścieralności: **42**
 Wysokość: **5 mm + podkład (ogrzewanie podłogowe)**
 Głębokość: **229 mm**
 Szerokość: **1220 mm**

Wysoka wodoodporność

pakiet standard



VOX ESPUMO ESP101 biała RAL 9003

Szerokość Profilu 16 mm	Wysokość Profilu: 65 mm	Długość: 2400 mm
Materiał: Polistyren	Montaż: Na klej	

- lakierowana, wykonana w technologii Kerracore, z uszlachetnionego polimeru
- materiał to specjalne tworzywo polimerowe z dodatkami mineralnymi, które zapewniają wodoszczelność, stąd nadaje się do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki
- odporna na uderzenia i uszkodzenia
- posiada miejsce na przewód



VOX ESPUMO ESP201 biała RAL 9003

Szerokość Profilu 16 mm	Wysokość Profilu: 80 mm	Długość: 2400 mm
Materiał: Polistyren	Montaż: Na klej	

- lakierowana, wykonana w technologii Kerracore, z uszlachetnionego polimeru
- materiał to specjalne tworzywo polimerowe z dodatkami mineralnymi, które zapewniają wodoszczelność, stąd nadaje się do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki
- odporna na uderzenia i uszkodzenia
- posiada miejsce na przewód

pakiet premium



VOX ESPUMO ESP201 antracytowa

Szerokość Profilu 16 mm	Wysokość Profilu: 80 mm	Długość: 2400 mm
Materiał: Polistyren	Montaż: Na klej	

- lakierowana, wykonana w technologii Kerracore, z uszlachetnionego polimeru
- materiał to specjalne tworzywo polimerowe z dodatkami mineralnymi, które zapewniają wodoszczelność, stąd nadaje się do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki
- odporna na uderzenia i uszkodzenia
- posiada miejsce na przewód



VOX ESPUMO ESP207 kaszmirowa

Szerokość Profilu 16 mm	Wysokość Profilu: 80 mm	Długość: 2400 mm
Materiał: Polistyren	Montaż: Na klej	

- lakierowana, wykonana w technologii Kerracore, z uszlachetnionego polimeru
- materiał to specjalne tworzywo polimerowe z dodatkami mineralnymi, które zapewniają wodoszczelność, stąd nadaje się do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki
- odporna na uderzenia i uszkodzenia
- posiada miejsce na przewód

pakiet standard



- Drzwi firmy Ercado w okleinach CPL
- ościeżnica regulowana przylgowa CPL 12-14 cm

- wszystkie drzwi z podcięciem rekuperacyjnym
- opaska 6cm



FREZJA 4



FREZJA 5




FREZJA 6



DAGLEZJA 1

pakiet premium



- Drzwi firmy Ercado lakierowane
- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana 115-135 mm

- wszystkie drzwi z podcięciem rekuperacyjnym
- opaska 6cm



BADUR 1



BADUR 2



BADUR 3



BADUR 4



TURAN 8




UNO PREMIUM


**pakiet
standard**

**pakiet
premium**


LISTWA ŁĄCZENIOWA Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ - A64



Listwa szybkiego montażu z uszczelką silikonową. Produkt wytrzymały, przeznaczony do trwałego łączenia podłóg na tym samym poziomie, zakrywający szczeliny między podłogami. Montowany na kołki od spodu, które są niewidoczne i stabilnie mocują go do podłoża. Posiada uszczelkę silikonową, zapobiegającą wnikaniu kurzu pod listwę.



Długość (m)
0,93




Kolor 07
Anoda Inox Szczotka


LISTWA ŁĄCZENIOWA Z USZCZELKĄ SILIKONOWĄ - A66



Aluminiowa listwa szybkiego montażu do podłóg o tej samej lub niewielkiej (do 5 mm) różnicy poziomów. Wyposażona w uszczelkę silikonową.



Długość (m)
0,93



Kolor 07
Anoda Inox Szczotka

pakiet standard

bateria umywalkowa DEANTE ALPINIA

Wysokość: 145 mm Rozmiar głowicy: 35 mm Szerokość: 155 mm Zasięg wylewki: 110 mm



• CHROM
BGA_020M



• CZARNA MATOWA
BGA_N20M

• bateria wyposażona jest w aerator napowietrzający strumień wody, który znacznie ogranicza jej zużycie • klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody • korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu, wykończenie w błyszczącym chromie • brak termostatu • wylewka nieobrotowa • brak korka

bateria umywalkowa DEANTE LAVEO PINAR

Wysokość: 158 mm Rozmiar głowicy: 25 mm Szerokość: 154 mm Zasięg wylewki: 115 mm



• CHROM
BAW_022D



• CZARNA MATOWA
BAW_722D

• bateria wyposażona jest w aerator napowietrzający strumień wody, który znacznie ogranicza jej zużycie • lekko wydłużona wylewka aby umożliwić jak najlepszy strumień wody • wykończenie w błyszczącym chromie • klasa przepływu: Z ≤ 9 l/min pozwala na zredukowanie zużycia wody • z korkiem automatycznym klik-klak • brak termostatu • wylewka nieobrotowa

pakiet premium

bateria umywalkowa ROCA ONA COLD START

Wysokość: 177 mm Rozmiar głowicy: 38 mm Szerokość: 170 mm Zasięg wylewki: 115 mm



• CHROM
A5A3A9EC00



• CZARNA MATOWA
A5A3A9ENB0

• bateria wyposażona jest w aerator napowietrzający strumień wody, który znacznie ogranicza jej zużycie • z korkiem automatycznym klik-klak • klasa przepływu Z (5 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody • korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu, wykończenie w błyszczącym chromie • oszczędność wody i energii ze względu na posiadanie systemu Cold Start (czyli początkowo leci zimna woda) • brak termostatu • wylewka nieobrotowa

bateria umywalkowa ROCA ONA

Wysokość korpusu: 60 mm Szerokość: 38 mm Zasięg wylewki: 115 mm



• CHROM
A5A359EC00



• CZARNA MATOWA
A5A3A9ENB0

• bateria wyposażona jest w aerator napowietrzający strumień wody, który znacznie ogranicza jej zużycie • brak korka • przepływ 5 l/min • korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu, wykończenie w błyszczącym chromie • oszczędność wody i energii ze względu na posiadanie systemu Cold Start (czyli początkowo leci zimna woda)

bateria umywalkowa DEANTE SILIA HEXA STAL SZCZOTKOWANA BHS_F20M

Wysokość: 179 mm Szerokość: 200 mm
Rozmiar głowicy: 25 mm Zasięg wylewki: 110 mm

Materiał:
mosiądz, wykończenie stal
Rodzaj baterii
jednouchwytowa, mieszaczowa



• bateria wyposażona jest w aerator napowietrzający strumień wody, który znacznie ogranicza jej zużycie • klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody • korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu

pakiet standard



zestaw prysznicowy
DEANTE CHROM
NAC_04OT

Długość węża: **1500 mm**
Regulowany drążek: **850-1225 mm**

Średnica deszczownicy: **250 mm**
Bateria termostaticzna: **tak**

Materiały:
drążek - stal nierdzewna (stal 304),
głowica - stal/mosiądz, słuchawka
- tworzywo + chrom

- zaawansowana blokada temperatury na poziomie 38 stopni Celsjusza
- regulowana wysokość głowicy górnej, która umożliwia dopasowanie jej do wzrostu użytkownika
- 3-funkcyjna słuchawka: strumień wody deszcz, hydromasaż, mieszany
- wyposażony w system anti-calc, minimalizując problem osadzania się kamienia
- wyposażony w system anti-twist, co zapobiega skręcaniu się węża prysznicowego podczas użytkowania
- klasa przepływu: A - ok. 12-14.9 l/min
- wykonany z najwyższej klasy mosiądzu, solidna stal odporna jest na wilgoć i korozję
- ergonomiczne pokrętki
- wykończenie w błyszczącym chromie



zestaw prysznicowy
DEANTE ANEMON
NERO NAC_N1BZ

Długość węża: **1500 mm**
Regulowany drążek: **870-1250 mm**

Wymiar deszczownicy: **280x190 mm**
Bateria termostaticzna: **nie**

Materiały:
drążek - stal nierdzewna (stal 304),
głowica - tworzywo ABS, słuchawka
- tworzywo ABS

- brak blokady temperatury
- regulowana wysokość głowicy górnej, która umożliwia dopasowanie jej do wzrostu użytkownika
- 4-funkcyjna słuchawka: strumień wody deszcz, hydromasaż, dwa tryby mieszane
- wyposażony w system anti-calc, minimalizujący problem osadzania się kamienia
- wyposażony w system anti-twist, co zapobiega skręcaniu się węża prysznicowego podczas użytkowania
- klasa przepływu: S - ok. 15-19.9 l/min
- wykonany z wysokiej klasy mosiądzu i stali odpornej na wilgoć i korozję
- ergonomiczne pokrętki
- wykończenie w czarnym matie



zestaw prysznicowy
DEANTE ANEMON
NERO NAC_N1BZ

Długość węża: **1500 mm**
Regulowany drążek: **1000-1300 mm**

Wymiar deszczownicy: **261 x 191 mm**
Bateria termostaticzna: **tak**

Materiały:
mosiądz, stal i plastik

- brak blokady temperatury
- regulowana wysokość głowicy górnej, która umożliwia dopasowanie jej do wzrostu użytkownika
- jednofunkcyjna słuchawka
- wyposażony w system anti-calc, minimalizując problem osadzania się kamienia
- wyposażony w system anti-twist, co zapobiega skręcaniu się węża prysznicowego podczas użytkowania
- klasa przepływu: górna deszczownia - A ≤ 15 l/min, słuchawka - Z ≤ 12 l/min
- wykończenie w błyszczącym chromie



zestaw prysznicowy
LAVEO PINAR CZARNY
PAW_70KB

Długość węża: **1500 mm**
Regulowany drążek: **1000-1300 mm**

Wymiar deszczownicy: **261 x 191 mm**
Bateria termostaticzna: **nie**

Materiały:
mosiądz, stal i plastik

- brak blokady temperatury
- regulowana wysokość głowicy górnej, która umożliwia dopasowanie jej do wzrostu użytkownika
- jednofunkcyjna słuchawka
- wyposażony w system anti-calc, minimalizując problem osadzania się kamienia
- wyposażony w system anti-twist, co zapobiega skręcaniu się węża prysznicowego podczas użytkowania
- klasa przepływu: górna deszczownia - A ≤ 15 l/min, słuchawka - Z ≤ 12 l/min
- wykończenie w błyszczącym chromie


pakiet
premium

zestaw prysznicowy podtynkowy

Deante SILIA HEXA, stal szczotkowana BHS_F44L

Wykończenie
stal szczotkowanaMateriał
mosiądzRodzaj baterii
jednouchwytowa, mieszaczowaSposób montażu
podtynkowyKlasa przepływu [l/min]
S - 15.1-19.8 l/minGrupa akustyczna [dB]
I (x ≤ 20)Rozmiar głowicy ceramicznej
35 mmOzdobna dźwignia
biżuteria dla Twojej łazienki

Szlachetna forma i ponadczasowa prostota, montaż podtynkowy zapewnia estetykę łazienki, powłoka nanoszona metodą PVD Innowacyjna i łatwa w utrzymaniu powłoka – stal szczotkowana



zestaw prysznicowy podtynkowy

ROCA L20 CHROM A5D1809C00

Zestaw prysznicowy

Kolor
ChromMateriał
mosiądzPrzełącznik
automatycznyRodzaj głowicy
ceramicznaTyp baterii
jednouchwytowe

Głowica natryskowa

Średnica głowicy
natryskowej
200 mmKształt głowicy
natryskowej:
Okrągła

Ramię ściennie do głowic prysznicowych

Wąż prysznicowy

długość węża
1750 mmSłuchawka prysznicowa
100/3Przylącze kątowe
AQUA 1/2" z uchwytem na słuchawkę

Szlachetna forma i ponadczasowa prostota, montaż podtynkowy zapewnia estetykę łazienki, powłoka nanoszona metodą PVD Innowacyjna i łatwa w utrzymaniu powłoka – stal szczotkowana

pakiet standard



DEANTE Peonia EAN: 5907650834786

Materiał	Szerokość:	Kolor
Ceramika	300 mm	biały
Długość	Wysokość	Montaż
500 mm	140 mm	nablatowa/stawiana



DEANTE Alpinia EAN: 5907650862598

Materiał	Szerokość:	Kolor
Ceramika	310 mm	biały
Długość	Wysokość	Montaż
455 mm	140 mm	nablatowa/stawiana



DEANTE Round EAN: 5907650862833

Materiał	Szerokość:	Kolor
Ceramika	580 mm	biały
Długość	Wysokość	Montaż
380 mm	140 mm	nablatowa/stawiana

pakiet premium



Roca Ona A3275L0000

Materiał	Szerokość:	Kolor
Ceramika	370 mm	biały
Montaż	Długość	Montaż
nablatowa	500 mm	nablatowa



Roca Gap A3270Y1000

Materiał	Szerokość:	Kolor
Ceramika	390 mm	biały
Montaż	Długość	Montaż
nablatowa	550 mm	nablatowa

pakiet standard



miska ustępowa firma Deante Peonia

Wysokość:
355 mm

Szerokość:
360 mm

Długość:
510 mm

Opis produktu:

- deska wolnoopadająca w zestawie
- kryte mocowanie
- przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym mechanicznym z ustawieniem zaworu spustowego 3/6 l
- w przypadku stelaży pneumatycznych wymagany jest montaż dodatkowej kryzy redukującej przepływ wody
- miska ustępowa wisząca
- łatwy i wygodny montaż



miska ustępowa firma Deante Round

Wysokość:
320 mm

Szerokość:
365 mm

Długość:
515 mm

Opis produktu:

- Antybakteryjny | Bez kołnierza | Zestaw
- Kolor: Antybakteryjny | Biały | Z powłoką
- Kształt: Okrągły owalny

pakiet premium



miska ustępowa firma ROCA one

Wysokość:
400 mm

Szerokość:
350 mm

Długość:
540 mm

Opis produktu:

- Miska przystosowana do splukiwania 3/4,5l oraz 3/6l
- Bezkołnierzowa
- Produkt ekologiczny
- Rodzaj odpływu: Poziomy
- Sposób montażu: Na stelażu / do ściany
- Kształt: Kwadratowa
- Rodzaj kołnierza: Rimless
- System splukiwania: Europejski



miska ustępowa firma ROCA Gap Square

Wysokość:
345 mm

Szerokość:
347 mm

Długość:
540 mm

Opis produktu:

- system splukiwania: przystosowana do splukiwania 3/4,5 oraz 3/6l wody
- rodzaj deski: wolnoopadająca slim z systemem łatwego demontażu
- kształt: prostokątny
- sposób montażu: do ściany/do stelażu
- materiał deski: duroplast
- materiał miski WC: ceramika sanitarna
- rodzaj kołnierza: Rimless
- rodzaj odpływu: poziomy
- kolor: biały


pakiet
standard

Deante Cubic Brodzik prostokątny KTK041B

Materiał Akryl	Wymiary 90 x 90 x 5 cm	Głębokość 3 cm
Odływ: 9 cm	Syfon nie wchodzi w skład zestawu	Gładkie dno

Informacje dodatkowe:

· Na poziomie podłogi · Bezpośrednio na wylewce · Na podparciu materiałem konstrukcyjnym



Deante Prizma Brodzik kwadratowy KTJ_082B

Materiał Akryl	Wymiary 80 x 80 x 4,5 cm	Głębokość 3 cm
Odływ: 9 cm	Syfon nie wchodzi w skład zestawu	Gładkie dno

Informacje dodatkowe:

· Trwały materiał akrylowy, zachowujący połysk i kolor · Tylko najlepsze materiały, których jakość potwierdzona jest badaniami w laboratorium · Do zabudowy na poziomie podłogi, bezpośrednio na wylewce lub na podparciu materiałem konstrukcyjnym


pakiet
premium

Roca Pyros Brodzik AP90138438403100

Materiał kompozytowy Stonex	Wymiary 90 x 90 x 2,8 cm	Kolor Biały
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------

Informacje dodatkowe:

· Ultrapłaski: Daje możliwość stworzenia bezprogowego wejścia do strefy prysznicowej · Estetyczny, ukryty odpływ z osłoną wykonaną z materiału STONEX · Bezpieczeństwo: Najwyższa klasa antypoślizgowości · Możliwość docinania na wymiar we własnym zakresie · Gama kolorystyczna odpowiadająca kolorom ceramiki Roca · W zestawie: Niski syfon 68 mm



Roca Pyros Brodzik AP90138438403100

Materiał kompozytowy Stonex	Wymiary 120 x 90 x 3 cm	Kolor Beżowy
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Informacje dodatkowe:

· Ultrapłaski: Daje możliwość stworzenia bezprogowego wejścia do strefy prysznicowej · Estetyczny, ukryty odpływ z osłoną wykonaną z materiału STONEX · Bezpieczeństwo: Najwyższa klasa antypoślizgowości · Możliwość docinania na wymiar we własnym zakresie · Gama kolorystyczna odpowiadająca kolorom ceramiki Roca · W zestawie: Niski syfon 68 mm



Roca Pyros Brodzik AP9014B038403640

Materiał kompozytowy Stonex	Wymiary 120 x 90 x 3 cm	Kolor Onyks
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Informacje dodatkowe:

· Ultrapłaski: Daje możliwość stworzenia bezprogowego wejścia do strefy prysznicowej · Estetyczny, ukryty odpływ z osłoną wykonaną z materiału STONEX · Bezpieczeństwo: Najwyższa klasa antypoślizgowości · Możliwość docinania na wymiar we własnym zakresie · Gama kolorystyczna odpowiadająca kolorom ceramiki Roca · W zestawie: Niski syfon 68 mm

pakiet standard

Kabina prysznicowa kwadrat 80x80 cm



Rozmiar 90 x 90 cm	wysokość kabiny 195 cm
Rodzaj drzwi zawiasy unoszące	Szkoło przeźroczyste
Powłoka ułatwiająca czyszczenie tak	
Strona montażu lewa / prawa	
Ciche zamknięcie tak	
Miejsce montażu brodzik/posadzka	

Informacje dodatkowe:

- Maskowanie elementów montażowych · Możliwość montażu bez brodzika
- Profile niwelujące krzywiznę ścian · System odprowadzania wody do wnętrza kabiny

PRIZMA Kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm



Rozmiar 90 x 90 cm	wysokość kabiny 195 cm
Rodzaj drzwi zawiasy unoszące	Szkoło przeźroczyste
Grubość szkła 6 mm	Powłoka ułatwiająca czyszczenie tak
Ciche zamknięcie tak	
Miejsce montażu brodzik/posadzka	

Informacje dodatkowe:

- Możliwość montażu bez brodzika · Profile niwelujące krzywiznę ścian

pakiet premium

Roca Metropolis-N kabina prysznicowa prostokątna 120x80 cm czarny mat 52297



Rozmiar 90 x 90 cm	wysokość kabiny 200 cm
Rodzaj drzwi przesuwne	Szkoło przeźroczyste
Grubość szkła 8 mm	Powłoka ułatwiająca czyszczenie tak
Zakres regulacji drzwi (brodzik) 117 - 122 cm	
Zakres regulacji ścianka boczna (brodzik) 78,5 - 80,5 cm	
Miejsce montażu brodzik/posadzka	

Informacje dodatkowe:

- profil ścienny aluminiowy · uchwyt oraz zawiasy metalowe · system jezdny z dwiema rolkami na górnym profilu · spawalniacz przy zamykaniu oraz otwieraniu · łatwe wypinanie i czyszczenie przestrzeni międzyszybowych
- z powłoką MaxiClean ułatwiającą czyszczenie

Roca Metropolis-N kabina prysznicowa kwadratowa 160 cm chrom 52208



Rozmiar 90 x 90 cm	wysokość kabiny 200 cm
Rodzaj drzwi przesuwne	Szkoło przeźroczyste
Grubość szkła 8 mm	Powłoka ułatwiająca czyszczenie tak
Strona montażu lewa / prawa	
Zakres regulacji (brodzik) 158 - 159,5 cm	
Miejsce montażu brodzik/posadzka	

Informacje dodatkowe:

- profil ścienny aluminiowy · uchwyt oraz zawiasy metalowe
- metalowy wspornik typu L · z powłoką MaxiClean ułatwiającą czyszczenie

Roca Metropolis-N kabina prysznicowa prostokątna 160x90 cm czarny mat 52280



Rozmiar 90 x 90 cm	wysokość kabiny 200 cm
Rodzaj drzwi przesuwne	Szkoło przeźroczyste
Grubość szkła 8 mm	Powłoka ułatwiająca czyszczenie tak
Zakres regulacji drzwi (brodzik) 158 - 159,5 cm	
Zakres regulacji ścianka boczna (brodzik) 88 - 89,5 cm	
Miejsce montażu brodzik/posadzka	


Informacje dodatkowe:

- profil ścienny aluminiowy · uchwyt oraz zawiasy metalowe
- metalowy wspornik typu L · z powłoką MaxiClean ułatwiającą czyszczenie

pakiet standard



Seria Echo Antico



Cadence




Lavish

Istnieje możliwość wyboru innych płytek z Firmy Tubądzin

pakiet premium



Patagonia Naturale



Masovia



Pietra Convessa

Istnieje możliwość wyboru innych płytek z Firmy Tubądzin

pakiet
standard

pakiet
premium

szerokość
600 mm

Materiał korpusu
/materiał wykonania:
stal

Maksymalna
temperatura
wody [°C]: **110**



Maksymalne
ciśnienie robocze
[bar]: **10**

W zestawie:
komplet mocowań
odpowietrznik
korek

Cechy dodatkowe:
• rurka stalowa 1,2 mm
• profil średnica 1,5 mm

liczba połączeń
4 otwory połączeniowe;
grzejnik odwracalny

liczba połączeń
4 otwory połączeniowe;
grzejnik odwracalny



SZYNOPRZEWÓD- IDEUS



Kolor:
Czarny

Materiał:
Odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne

Wysokość: 185 mm Szerokość: 1000 mm Głębokość: 62 mm



Kolor:
Biały

Materiał:
Odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne

Wysokość: 185 mm Szerokość: 1000 mm Głębokość: 62 mm

Sofia, Zula



Moc: 4 x max 35

Możliwość wymiany źródła światła: **Tak**
Możliwość regulacji kierunku świecenia: **Tak**

Haga



Sofia, Zula



Moc: 4 x max 35

Możliwość wymiany źródła światła: **Tak**
Możliwość regulacji kierunku świecenia: **Tak**

Haga



PLAFON- FIRMA TOTEM LED C



Plafoniera SMD LED
Zasilanie: 230V 50Hz
Moc: 48 W
Źródło światła: **SMD LED, w komplecie.**
Wymiana źródła światła: **Nie**



Plafoniera SMD LED
Zasilanie: 230V 50Hz
Moc: 48 W
Źródło światła: **SMD LED, w komplecie.**
Wymiana źródła światła: **Nie**

TUBA- FIRMA HARY C



Oprawa sufitowa,
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz, Moc: max 35 W
Wymiana źródła światła: **Tak** Źródło światła: **LED**

Materiał: **odlew stopu aluminium**
Kolor: **Czarny**

Wysokość: 125 mm Szerokość: 94 mm Głębokość: 94 mm



Oprawa sufitowa,
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz, Moc: max 35 W
Wymiana źródła światła: **Tak** Źródło światła: **LED**

Materiał: **odlew stopu aluminium**
Kolor: **Biały**

Wysokość: 125 mm Szerokość: 94 mm Głębokość: 94 mm

**pakiet
standard**

Oświetlenie dekoracyjne
1 000 zł do wykorzystania przez klienta
na wybrane lampy wiszące/kinkiety

**pakiet
premium**

Oświetlenie dekoracyjne
1 500 zł do wykorzystania przez klienta
na wybrane lampy wiszące/kinkiety

pakiet standard



Simone 54 biały

pakiet premium



Simon 54 Premium

Ramki metalowe




Ramki metalizowane



Ramki plastikowe





TAPETY

wyniowe, flizelinowe lub ekologiczne papierowe



LISTWY STYROPIANOWE (sztukateria)

Panele lamelowe i boazeryjne; Listwy karniszowe; Listwy ścienne; Listwy sufitowe; Listwy wykończeniowe; Listwy podłogowe; Listwy LED ; Dekoracje samoprzylepne; Dekoracyjne panele roślinne; Kasetony sufitowe i pokrycia ścienne



LAMELE (drewnopodobne)

PANELE VOX LAMELOWE LINERIO

Dopasowany do Twoich potrzeb
**Zacznij z nami
nowy etap.**

Zadbamy o każdy detal. Z Space Wirex masz gwarancję stałej ceny, terminowości i pełnego wsparcia na każdym etapie. Skup się na tym, co naprawdę ważne – na radości z nowego domu.

Czas na kawę i konkrety.

**Skontaktuj się z nami,
by omówić szczegóły.**

**Spotkanie wstępne
i analiza potrzeb**krok • krok • krok
1**Co robimy:**

Rozpoczynamy od indywidualnej rozmowy, podczas której poznajemy Twoje oczekiwania, styl życia, preferencje estetyczne oraz budżet. Przedstawiamy dostępne pakiety (Standard PS, Premium PP, Indywidualny PI), omawiamy zakres usług i możliwości dopasowania rozwiązań do Twojego domu.

Twoje zadania:

Opowiedzieć o swoich oczekiwaniach.

Efekt:

Wstępna rekomendacja pakietu i doprecyzowanie kierunku działania.

**Podpisanie umowy
i finalizacja zakresu**krok • krok • krok
2**Co robimy:**

Po ustaleniu zakresu prac i wyborze pakietu przygotowujemy oraz podpisujemy umowę. Przedstawiamy pełny harmonogram działań, a także finalną, gwarantowaną cenę wykończenia.

Twoje zadania:

Potwierdzić zakres współpracy oraz podpisać umowę (wraz z zaliczką zgodnie z warunkami).

Efekt:

Jasny plan prac, ustalony budżet i pełna przejrzystość dalszych etapów.

Prosta droga Krok po kroku do Twojego wymarzonego Domu.

**Przygotowanie
bazy projektowej**krok • krok • krok
3**Co robimy:**

Spotykasz się z architektką Jagodą, która analizuje Twoje wnętrze, proponuje najlepsze rozwiązania funkcjonalne i estetyczne, a także omawia standard wyboru materiałów w zależności od pakietu.

Twoje zadania:

Dyspozycyjność 1, 2 lub 6 spotkań projektowych w zależności od pakietu.

Efekt:

Przedstawiamy moodboard dla projektu, przedstawiamy projekt łazienek (PP), opracowanie całościowego projektu (PI).

**Realizacja prac
u Inwestora**krok • krok • krok
4**Co robimy:**

Po zatwierdzeniu materiałów приступujemy do prac wykończeniowych. Doświadczony zespół, pod nadzorem architektki oraz opiekuna klienta, realizują prace zgodnie z harmonogramem, dokumentacją i standardami jakości. Regularnie raportujemy postępy (zdjęcia, wideo, aktualizacje).

Twoje zadania:

Podejmować kluczowe decyzje w wybranych momentach (np. finalny dobór detali).

Efekt:

Realizacja zgodna z projektem, terminowa i prowadzona pod stałym nadzorem.

**Realizacja, kontrola
jakości i odbiór**krok • krok • krok
5**Co robimy:**

Po zakończeniu wszystkich prac spotykamy się na miejscu inwestycji, aby wspólnie dokonać odbioru. Spisujemy protokół odbioru, przekazujemy klucze oraz dokumentację materiałów, gwarancje i instrukcje użytkowe.

Twoje zadania:

Odebrać realizację i zgłosić ewentualne drobne poprawki do wykonania.

Efekt:

Gotowe wnętrze, pełna dokumentacja i zamknięty projekt.

Jeden zespół, jedna odpowiedzialność

- Jeden, zaufany partner przez cały proces
- Pełna koordynacja etapów i terminów
- Brak stresu i ukrytych kosztów
- Oszczędność czasu i energii

**Ty masz jeden numer telefonu.
My – cały plan działania.**

**Mniej stresu.
Więcej pewności.**

Stała cena. Zero niespodzianek.

- Cena inwestycji ustalana z góry i zapisana w umowie
- Brak ukrytych dopłat i dodatkowych kosztów
- Pełna kontrola budżetu na każdym etapie

**Spokój zaczyna się wtedy,
gdy wszystko jest przewidywalne.**

Myślimy całościowo. Działamy precyzyjnie.

Nie jesteśmy tylko wykonawcą – jesteśmy Twoim partnerem.
Każdy detal planujemy jako część spójnej wizji. Od pierwszej rozmowy po przekazanie kluczy – jesteśmy obok.

**Projekt, realizacja, detale
– jedna wizja, jeden rytm.**

Poznaj ludzi, którzy stworzą Twój dom

- Jowita – opiekun klienta, sprzedaż, umowy
- Jagoda – architekt, koordynacja projektu i wykończenia
- Damian – nadzór techniczny

**Trzy filary Twojego spokoju
Kompetencje, doświadczenie i ludzkie
podejście..**

Projektujemy dla Ciebie Twoje marzenia.

Architekt Jagoda współtworzy z Tobą wizję, słuchając i profesjonalnie doradzając. Skup się na tym, co ważne – my dbamy o spójność projektu i jego prawidłowe wykonanie.

**Od koncepcji po detal – tworzymy razem
przestrzeń idealną dla Ciebie.**

**Koordynujemy.
Dostarczamy.
Dopilnujemy.**

Od zamówienia po montaż.


- SpaceWirex koordynuje dostawy materiałów i harmonogram prac
- Klient nie martwi się o zakupy ani pilnowanie terminów
- Każdy etap nadzorowany przez architekta i inżyniera

Zero chaosu, maksimum płynności



space**WIREX**

**Spokój
w pakiecie.**





pakiet

standard

☐



pakiet

premium

☐

urządzamy
wnętrze domu

Basic 80 m²



☐

Family 100 m²



☐

Elite 100 m²



☐

Grand 116 m²



☐

Basic^{up} 113 m²



☐

Family^{up} 137 m²



☐

Elite^{up} 120 m²



☐

Grand^{up} 141 m²



☐

wykorzystane
konsultacje

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

1

0000

☐

Cena całkowita inwestycji

Przybliżona data zakończenia inwestycji

Harmonogram płatności

Przy podpisaniu umowy

Po rozpoczęciu projektu

Po zakończeniu prac

OSOBY KONTAKTOWA ZE STRONY INWESTORA

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES MAILOWY

OCZEKIWANIA KLIENTA

Kluczowe informacje dla projektu

NOTATKI

Masz pytania? Czas na konsultację.

Jagoda Justyna

napisz wiadomość i ustalmy termin spotkania.

✉ architekt@wirex-construction.pl

lub zadzwoń i zarezerwuj swoją konsultację.

☎ +48 782 434 001



Budujemy Twój dom,
projektujemy Twoje wnętrze,

oddajemy gotowe życie.

space**WIREX**